Max Light

Светотехника
для яркой жизни

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Светильники серии Crystal

17 Светильники серии CAST

27 Светодиодные панели

29 Лампы и прожекторы

Серия потолочных светильников выполненных из стекла

Серия Crystal

CRYSTAL 10 GOLD G9

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 10 GOLD

GU5.3

Тип лампы	JC/JD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	35 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 11 GOLD G9

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 10 CHROME G9

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Хром

CRYSTAL 10 CHROME

GU5.3

Тип лампы	JC/JD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	35 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Хром

CRYSTAL 11 CHROME G9

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Хром

CRYSTAL 11 GOLD

GU5.3

Тип лампы	JC/JD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	35 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 11 CHROME

GU5.3

Тип лампы	JC/JD
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/60 мм
Макс. мощность лампы	35 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Хром

CRYSTAL 12

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	90x90/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 13

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 13 GOLD

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 13 PURPLE

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Пурпурный

CRYSTAL 13 MULTICOLOR

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Мультиколор

CRYSTAL 14

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 15

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	105/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 16

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 17

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 18

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	95x95/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 19

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100 /60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 20

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 21

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 22

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 23

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 24

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 25

GU5.3

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100x100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 25 BLACK

GU5.3

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100x100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL 26

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 27

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 27 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL 28

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 29

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	80x80/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 30

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 31

G4

Тип лампы	JC/JD
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/60 мм
Макс. мощность лампы	35 Вт
Цоколь	G4
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 32

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 33

G4

Тип лампы	JC/JD
Диаметр светильника/врез. отверстия	50x50/60 мм
Макс. мощность лампы	35 Вт
Цоколь	G4
Кол-во в упаковке	40

Хром

CRYSTAL 50

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 50 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL 51

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100x100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 51 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100x100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL 52

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Хром/Прозрачный

CRYSTAL 52 PURPLE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Хром/Пурпурный

CRYSTAL 52 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Хром/Черный

CRYSTAL 53

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Золото/Прозрачный

CRYSTAL 53 PURPLE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Золото/Пурпурный

CRYSTAL 53 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	30

Золото/Золото

CRYSTAL 54

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 54 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL 55

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 55 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL 56

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Прозрачный

CRYSTAL 56 GOLD

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 56 MULTICOLOR

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Мультиколор

CRYSTAL 57

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Хром

CRYSTAL 57 GOLD

G9

Тип лампы	JCD
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	40 Вт
Цоколь	G9
Кол-во в упаковке	30

Золото

CRYSTAL 65

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL 65 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL GX 53 1

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	125 /90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL GX 53 2

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	120 /90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Золото/Прозрачный

CRYSTAL GX 53 2 PINK

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	120 /90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Золото/Розовый

CRYSTAL GX 53 3

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	120 /90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Хром/Прозрачный

CRYSTAL GX 53 3 PURPLE

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	120 /90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Хром/Пурпурный

CRYSTAL GX 53 4

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	125/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 1

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 1 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL LED 2

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 2 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL LED 3

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 3 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL LED 4

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 4 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL LED 4 GX 53

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	125/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 5 GX 53

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	125/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 6

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 7 GX 53

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	125/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 8

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 9

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 10 GX 53

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	125/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 11

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

Crystal LED 12

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 13 GX 53

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	130/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 14

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 15

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 16

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 17

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 17 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Черный

CRYSTAL LED 18 GX 53

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	130/90 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 19

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 20

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

CRYSTAL LED 21

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	50

Прозрачный

Серия потолочных светильников выполненных из металла

Серия CAST

CAST 50

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	98/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Серебро

CAST 51

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	98/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Черный

CAST 52

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	98/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 53

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Черный

CAST 54

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Серебро

CAST 55

MR16



Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 56

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Серебро

CAST 57

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 58

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Черный

CAST 59

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 60

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 60 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 61 CHROME

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	75/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 61 GOLD

MR16



Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	75/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 61 WHITE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	75/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 62 CHROME

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 62 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 62 WHITE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 63
chrome/m.chrome/chrome

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром/матовый хром/хром

CAST 63
gold/silver/gold

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото/серебро/золото

CAST 63
m.chrome/chrome/m.chrome

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Матовый хром/хром/матовый хром

CAST 63
silver/gold/silver

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Серебро/золото/серебро

CAST 64
chrome/m.chrome/chrome

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром/матовый хром/хром

CAST 64
gold/silver/gold

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото/серебро/золото

CAST 64
m.chrome/chrome/m.chrome

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Матовый хром/хром/матовый хром

CAST 64
silver/gold/silver

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	85/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Серебро/золото/серебро

CAST 65
GREEN ANTIQUE BRASS

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Зеленая античная латунь

CAST 65 NICKEL

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Никель

CAST 66 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 66 SILVER

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Серебро

CAST 67 CHROM

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 67 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 67
GREEN ANTIQUE BRASS

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Зеленая античная латунь

CAST 67
RED ANTIQUE BRASS

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/75 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Красная античная латунь

CAST 68 BLACK

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Черный

CAST 68 WHITE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	95/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 69 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 69 CHROME

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 70 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 70 CHROME

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	90/60 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 71 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 71 CHROM

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 71 WHITE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 72 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 72 CHROME

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 72 WHITE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST GX 53 CHROME

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/80 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST GX 53 WHITE

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/80 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST GX 53 BLACK CHROME

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/80 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	100

Черный хром

CAST GX 53 GOLD

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/80 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST GX 53 SATIN CHROME

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/80 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	100

Сатин хром

CAST GX53 BRONZE

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	100/80 мм
Макс. мощность лампы	13 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	100

Бронза

CAST 73 GOLD

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Золото

CAST 73 CHROM

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Хром

CAST 73 WHITE

MR16

Тип лампы	MR16
Диаметр светильника/врез. отверстия	80/55 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GU5.3
Кол-во в упаковке	100

Белый

CAST 74 GX 53 SILVER

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/90 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Серебро

CAST 74 GX 53 GOLD

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/90 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Золото

CAST 74 GX 53 BLACK

GX53

Тип лампы	GX53
Диаметр светильника/врез. отверстия	110/90 мм
Макс. мощность лампы	50 Вт
Цоколь	GX53
Кол-во в упаковке	50

Черный

Светодиодные панели

Ультратонкие и накладные светодиодные панели могут быть использованы в любом интерьере: дома, в офисных помещениях, ресторанах. Ультратонкие светодиодные панели отлично подходят для встраивания в подвесные и натяжные потолки. Накладные панели могут быть смонтированы практически на любом потолке.

Светодиодные панели не мерцают, и рассеивание светового потока происходит равномерно.

Такой свет наиболее благоприятен для глаз человека и создает комфортные условия в домашних интерьерах и для работы в офисах

LPS 5W 4000K

5W

Габаритные размеры, мм	90x90x20
Врезное отверстие, мм	70
Мощность	5 Вт
Аналог лампы накаливания	50 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	100
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPS 8W 4000K

8W

Габаритные размеры, мм	120x120x20
Врезное отверстие, мм	105
Мощность	8 Вт
Аналог лампы накаливания	80 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	40
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPS 14W 4000K

14W

Габаритные размеры, мм	170x170x20
Врезное отверстие, мм	155
Мощность	14 Вт
Аналог лампы накаливания	140 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	30
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPR 5W 4000K

5W

Габаритные размеры, мм	82x20
Врезное отверстие, мм	70
Мощность	5 Вт
Аналог лампы накаливания	50 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	100
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPR 8W 4000K

8W

Габаритные размеры, мм	120x20
Врезное отверстие, мм	105
Мощность	8 Вт
Аналог лампы накаливания	80 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	40
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPR 14W 4000K

14W

Габаритные размеры, мм	170x20
Врезное отверстие, мм	155
Мощность	14 Вт
Аналог лампы накаливания	140 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	30
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

Лампы и прожекторы

LPS 20W 4000K

20W

Габаритные размеры, мм	225x225x20
Врезное отверстие, мм	205
Мощность	20 Вт
Аналог лампы накаливания	200 Вт
Цветовая температура, К	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	20
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPRO 8W/14W 4000K

8W / 14W

Габаритные размеры, мм	120x35 / 220x35
Мощность	8 Вт / 14 Вт
Аналог лампы накаливания	80 Вт / 140 Вт
Цветовая температура, К	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	40/30
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LPR 20W 4000K

20W

Габаритные размеры, мм	225x20
Врезное отверстие, мм	205
Мощность	20 Вт
Аналог лампы накаливания	200 Вт
Цветовая температура	4000К (холодный)
Кол-во в упаковке	20
Цвет	Белый
Цвет стекла	Матовый

LP PRISMA 36W 6500K

36W

Габаритные разеры	595x595*19
Способ крепления	Универсальный
Аналог люминисцентой лампы	4*18 Вт
Цветовая температура	6500 К
Кол-во в упаковке	4
Цвет	Белый
Светорассеиватель	Призматический

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (ВТ)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ
LED BULB 7W 3000K E14	7	E14	3000	CRI > 80	450	<5%
LED BULB 7W 4000K E14	7	E14	4000	CRI > 80	450	<5%
LED BULB 7W 3000K E27	7	E27	3000	CRI > 80	450	<5%
LED BULB 7W 4000K E27	7	E27	4000	CRI > 80	450	<5%
LED CANDLE 7W 3000K E14	7	E14	3000	CRI > 80	450	<5%
LED CANDLE 7W 4000K E14	7	E14	4000	CRI > 80	450	<5%
LED CANDLE 7W 3000K E27	7	E27	3000	CRI > 80	450	<5%
LED CANDLE 7W 4000K E27	7	E27	4000	CRI > 80	450	<5%
LED A60 11W 3000K E27	11	E27	3000	CRI > 80	710	<5%
LED A60 11W 4000K E27	11	E27	4000	CRI > 80	710	<5%
LED A60 11W 6500K E27	11	E27	6500	CRI > 80	710	<5%
LED A60 15W 3000K E27	15	E27	3000	CRI > 80	970	<5%
LED A60 15W 4000K E27	15	E27	4000	CRI > 80	970	<5%
LED A60 20W 4000K E27	20	E27	4000	CRI > 80	1300	<5%
JCDR LED 6W 2700K	6	GU5.3	2700	CRI > 80	390	<5%
JCDR LED 6W 4000K	6	GU5.3	4000	CRI > 80	390	<5%
JCDR LED 8W 2700K	8	GU5.3	2700	CRI > 80	520	<5%
JCDR LED 8W 4000K	8	GU5.3	4000	CRI > 80	520	<5%
GX53 LED 6W 2700K	6	GX53	2700	CRI > 80	390	<5%
GX53 LED 6W 4000K	6	GX53	4000	CRI > 80	390	<5%
GX53 LED 8W 2700K	8	GX53	2700	CRI > 80	520	<5%
GX53 LED 8W 4000K	8	GX53	4000	CRI > 80	520	<5%
GX53 LED 10W 2700K	10	GX53	2700	CRI > 80	650	<5%
GX53 LED 10W 4000K	10	GX53	4000	CRI > 80	650	<5%
JCD LED G9 6W 3000K PLASTIC	6	G9	3000	CRI > 80	330	<5%
JCD LED G9 6W 4200K PLASTIC	6	G9	4200	CRI > 80	330	<5%
JCD LED G9 6W 6000K PLASTIC	6	G9	6000	CRI > 80	330	<5%
JCD LED G9 5W 3000K	5	G9	3000	CRI > 80	275	<5%
JCD LED G9 5W 4200K	5	G9	4200	CRI > 80	275	<5%
JCD LED G9 5W 6000K	5	G9	6000	CRI > 80	275	<5%
JCD LED G9 7W 3000K	7	G9	3000	CRI > 80	385	<5%
JCD LED G9 7W 4200K	7	G9	4200	CRI > 80	385	<5%
JCD LED G9 7W 6000K	7	G9	6000	CRI > 80	385	<5%
JC LED G4 5W 3000K	5	G4	3000	CRI > 80	275	<5%
JC LED G4 5W 4200K	5	G4	4200	CRI > 80	275	<5%
JC LED G4 5W 6000K	5	G4	6000	CRI > 80	275	<5%
JC LED G4 7W 3000K	7	G4	3000	CRI > 80	385	<5%
JC LED G4 7W 4200K	7	G4	4200	CRI > 80	385	<5%
JC LED G4 7W 6000K	7	G4	6000	CRI > 80	385	<5%
JD LED G4 6W 3000K PLASTIC	6	G4	3000	CRI > 80	330	<5%
JD LED G4 6W 4200K PLASTIC	6	G4	4200	CRI > 80	330	<5%
JD LED G4 6W 6000K PLASTIC	6	G4	6000	CRI > 80	330	<5%
JD LED G4 5W 3000K	5	G4	3000	CRI > 80	275	<5%
JD LED G4 5W 4200K	5	G4	4200	CRI > 80	275	<5%
JD LED G4 5W 6000K	5	G4	6000	CRI > 80	275	<5%
JD LED G4 7W 3000K	7	G4	3000	CRI > 80	385	<5%
JD LED G4 7W 4200K	7	G4	4200	CRI > 80	385	<5%
JD LED G4 7W 6000K	7	G4	6000	CRI > 80	385	<5%

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА (ШТ)	ЦВЕТ КОЛБЫ	СРОК СЛУЖБЫ (Ч)	АНАЛОГ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ (ВТ)
A	LED BULB 7W 3000K E14	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED BULB 7W 4000K E14	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED BULB 7W 3000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED BULB 7W 4000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED CANDLE 7W 3000K E14	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED CANDLE 7W 4000K E14	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED CANDLE 7W 3000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED CANDLE 7W 4000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	70
A	LED A60 11W 3000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	100
A	LED A60 11W 4000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	100
A	LED A60 11W 6500K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	100
A	LED A60 15W 3000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	140
A	LED A60 15W 4000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	140
A	LED A60 20W 4000K E27	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	180
A	JCDR LED 6W 2700K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	60
A	JCDR LED 6W 4000K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	60
A	JCDR LED 8W 2700K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	80
A	JCDR LED 8W 4000K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	80
A	GX53 LED 6W 2700K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	60
A	GX53 LED 6W 4000K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	60
A	GX53 LED 8W 2700K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	80
A	GX53 LED 8W 4000K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	80
A	GX53 LED 10W 2700K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	100
A	GX53 LED 10W 4000K	230	100	МАТОВЫЙ	ДО 30 000	100
A	JCD LED G9 6W 3000K PLASTIC	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	40
A	JCD LED G9 6W 4200K PLASTIC	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	40
A	JCD LED G9 6W 6000K PLASTIC	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	40
A	JCD LED G9 5W 3000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JCD LED G9 5W 4200K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JCD LED G9 5W 6000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JCD LED G9 7W 3000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JCD LED G9 7W 4200K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JCD LED G9 7W 6000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JC LED G4 5W 3000K	12	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JC LED G4 5W 4200K	12	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JC LED G4 5W 6000K	12	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JC LED G4 7W 3000K	12	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JC LED G4 7W 4200K	12	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JC LED G4 7W 6000K	12	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JD LED G4 6W 3000K PLASTIC	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	40
A	JD LED G4 6W 4200K PLASTIC	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	40
A	JD LED G4 6W 6000K PLASTIC	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	40
A	JD LED G4 5W 3000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JD LED G4 5W 4200K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JD LED G4 5W 6000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	30
A	JD LED G4 7W 3000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JD LED G4 7W 4200K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50
A	JD LED G4 7W 6000K	230	100	ПРОЗРАЧНЫЙ	ДО 15 000	50

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (ВТ)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	IP	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)
LFS 10W 6500K	10	6500	65	CRI > 80	750
LFS 20W 6500K	20	6500	65	CRI > 80	1500
LFS 30W 6500K	30	6500	65	CRI > 80	2250
LFS 50W 6500K	50	6500	65	CRI > 80	3750

Галогенные лампы

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (ВТ)	ЦОКОЛЬ	КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА (ШТ)
JC 20 G4 CL	20	G4	D	12	100
JC 35 G4 CL	35	G4	D	12	100
JC 20 G4 FR	20	G4	D	12	100
JC 35 G4 FR	35	G4	D	12	100
JD 20 G4 CL	20	G4	D	230	100
JD 35 G4 CL	35	G4	D	230	100
JD 50 G4 CL	50	G4	D	230	100
JD 20 G4 FR	20	G4	D	230	100
JD 35 G4 FR	35	G4	D	230	100
JD 50 G4 FR	50	G4	D	230	100
JCD 25 G9 CL	25	G9	D	230	100
JCD 40 G9 CL	40	G9	D	230	100
JCD 60 G9 CL	60	G9	D	230	100
JCD 25 G9 FR	25	G9	D	230	100
JCD 40 G9 FR	40	G9	D	230	100
JCD 60 G9 FR	60	G9	D	230	100
JCDR 35W GU5.3	35	GU5.3	D	230	100
JCDR 50W GU5.3	50	GU5.3	D	230	100

Max Light

+7 (495) 662 48 82
+7 (495) 741 91 47

www.max-light.ru